



1 上下2段の枝管接続に

段違いの汚雑枝管など、上下にレベル差のある枝管を接続することができます。
4SLIIシリーズは中高層物件に対応したモデルです。

立て管規模	10階	20階	30階
排水能力(*1)	6.7L/s	4.8 L/s	4.5L/s

接続器具					対応可能な 立て管規模(*2)
便器	洗面器	洗濯機	浴槽	台所	
					14階まで
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	12階まで



P寸法対応範囲

△ 上部枝管が75(3)、下部枝管が65(2)または50(1)の場合の対応範囲です。上下の枝管の組み合わせにより、対応範囲が異なります。詳細はP29-30をご確認ください。

	4SLTG 4SLTGII	4SLII	4SLTII	
P90				P90
P100				P100
P110				P110
P120				P120
P130				P130
P140				P140
P150				P150
P160				P160
P170				P170
P180				P180
P190				P190
P200				P200
P210				P210
P220				P220
P230				P230
P240				P240
P250				P250
P260				P260
P270				P270
P280				P280
P290				P290
P300				P300
P310				P310
P320				P320
P330				P330
P340				P340
P350				P350
P360				P360
P370				P370
P380				P380
P390				P390
P400				P400
P410				P410
P420				P420
P430				P430
P440				P440
P450				P450
P460				P460

■ 対応可


*1 SHASE-S218の試験により得られた結果と、その結果を排水能力低減率で補正した値を表記しています。
*2 接続数=階層数の場合について表記しています。

2 豊富な枝管バリエーション

様々な枝管タイプを取り揃えているとともに、それらの組み合わせの自由度が高く、枝管のバリエーションが豊富です。現場毎の納まりに合わせて、上部枝管と下部枝管の組み合わせをご選定ください。

上部枝管のバリエーション

通常枝50 (1)	通常枝65 (2)	通常枝75 (3)	通常枝100 (4)	Z枝75 (6) P110	Z枝75 (6) P140	U枝75 (7)
エルボ枝50 左回り(L1)	エルボ枝65 左回り(L2)	エルボ枝75 左回り(L3)	エルボ枝50 右回り(R1)	エルボ枝65 右回り(R2)	エルボ枝75 右回り(R3)	掃除口[CO] (P)



下部枝管のバリエーション

通常枝50 (1)	通常枝65 (2)	通常枝75 (3)

UB寸法


機種	上部枝管							
	50 (1, L1, R1)	65 (2, L2, R2)	75 (3, L3, R3)	100 (4)	75Z (6) P110	75Z (6) P140	75U (7)	掃除口[CO] (P)
4SLII/4SRII	654-P	662-P	669-P	682-P	720-P	750-P	705-P	669-P
4SLTII/4SRTII 4SLTGII/4SRTGII	774-P	782-P	789-P	802-P	840-P	870-P	825-P	789-P
4SLTG/4SRTG	489-P	497-P	504-P	517-P	555-P	585-P	540-P	504-P

P寸法の範囲は、P29-30をご確認ください。

3 下部スタイルを3種類から選択可能

下部スタイルは、排水立て管材に応じて、片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)、カンペイ君(WKP)から選択可能。カンペイ君により、排水立て管・横枝管を塩ビ管で配管可能となります。


片受けスタイル(S)



〈対応する直管・継手〉

- RJ鋳鉄管
- メカニカル形1種管
- カンペイ立て管
- その他受け口付直管・継手
- 各種ノーハブジョイント


両受けスタイル(W)



〈対応する直管・継手〉

- 塩ビライニング鋼管
- 耐火二層管(内管VP)

カンペイ君(WKP)






〈対応する直管・継手〉




- 耐火二層管(内管VP)
- 塩ビ管(VP)

排水立て管・横枝管を塩ビ管で配管可能に!

4SLII



4SLTII



- ・UB寸法はP26をご確認ください。
- ・P寸法はP29-30をご確認ください。


片受けスタイル(S)



〈対応する直管・継手〉

- RJ鋳鉄管
- メカニカル形1種管
- カンペイ立て管
- その他受け口付直管・継手
- 各種ノーハブジョイント


両受けスタイル(W)



〈対応する直管・継手〉

- 塩ビライニング鋼管
- 耐火二層管(内管VP)

カンペイ君(WKP)






〈対応する直管・継手〉




- 耐火二層管(内管VP)
- 塩ビ管(VP)

排水立て管・横枝管を塩ビ管で配管可能に!

4SLTG




4SLTII



2段枝モデルP寸法対応表

4SLII、4SLTII、4SLTG、4SLTGII、4SRII、4SRTII、4SRTG、4SRTGII													
	上枝50			上枝65			上枝75 (上部COのみ)			上枝100			
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	
P80	TG ●△	TG ●△	TG ●△										P80
P90	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P90						
P100	TG ●△	TG ●△	TG ●△				P100						
P110	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P110						
P120	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P120						
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P130						
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P140						
P150	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	P150					
P160	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	P160						
P170				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P170
P180	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△	II ●△	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P180
P190	II ●	II ●△	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	P190				
P200	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●△		P200						
P210	II	II	II	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●△	P210
P220	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P220						
P230	II	II	II	II ●	II ●	II ●	P230						
P240	II	II	II	II	II	II	P240						
P250	II	II	II	II	II	II	P250						
P260	II	II	II	II	II	II	P260						
P270	II	II	II	II	II	II	P270						
P280	II	II	II	II	II	II	P280						
P290	II	II	II	II	II	II	P290						
P300	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	II	II	II	P300
P310	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	II	II	II	P310
P320	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II,TII	II	P320
P330	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P330						
P340	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P340
P350	TII	TII	TII	II×,TII	II×,TII	II×,TII	P350						
P360	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P360						
P370	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P370						
P380	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P380						
P390	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P390						
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P400						
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P410						
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P420						
P430	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P430
P440	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	P440
P450	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	P450						
P460							TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	P460
P470										TII×	TII×	TII×	P470
P480													P480
P490													P490
P500													P500
P510													P510
P520													P520
P530													P530
P540													P540

TG : 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTG, 4SRTGIIで対応可
 II : 4SLII, 4SRIIで対応可
 TII : 4SLTII, 4SRTIIで対応可(4SLTGII, 4SRTGIIの3段枝も)
 △ : 上枝真下への枝の設置不可
 ● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可
 × : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)



上枝管芯～下枝管底

COの芯～下枝管底

U枝受け口底～下枝管底

Z枝受け口管芯～下枝管底

4SLII, 4SLTII, 4SLTG, 4SLTGI, 4SRII, 4SRTII, 4SRTG, 4SRTGI										4SF			
上枝75U			上枝75Z (P110)			上枝75Z (P140)			上枝75				
下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75		
P80												P80	
P90												P90	
P100												P100	
P110												P110	
P120												P120	
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△									P130	
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△									P140	
P150	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						P150	
P160	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						P160	
P170	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						P170	
P180	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P180	
P190	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P190	
P200	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P200	
P210	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P210	
P220				TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P220	
P230	II ●	II ●	II ●△	TG ●×	TG ●×	TG ●×	TG ●△	TG ●△	TG ●△			P230	
P240	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●		TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P240
P250	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	TG ●△×	TG ●△×	TG ●△×	○	○	○	P250
P260	II	II	II	II ●	II ●	II ●	TG ●×	TG ●×	TG ●△×	○	○	○	P260
P270	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●		○	○	○	P270
P280	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P280
P290	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○	P290
P300	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P300
P310	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P310
P320	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P320
P330	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P330
P340	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P340
P350	II, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	II	II	II	○	○	○	P350
P360	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	II	○	○	○	P360
P370	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P370
P380	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)	P380
P390	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II	○(R)	○(R)	○(R)	P390
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II, TII	II, TII	II, TII	○(R)	○(R)	○(R)	P400
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	○(R)	○(R)	○(R)	P410
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	○(R)	○(R)	○(R)	P420
P430	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P430
P440	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P440
P450	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P450
P460	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P460
P470	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P470
P480	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P480
P490	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P490
P500	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P500
P510				TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P510
P520							TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)	P520
P530							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P530
P540							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)	P540
										○(R)	○(R)	○(R)	P550
										○(R)	○(R)	○(R)	P560
										○(R)	○(R)	○(R)	P570
										○(R)	○(R)	○(R)	P580
										○(R)	○(R)	○(R)	P590
										○(R)	○(R)	○(R)	P600
										○(R)	○(R)	○(R)	P610
										○(R)	○(R)	○(R)	P620
										○(R)	○(R)	○(R)	P630
										○(R)	○(R)	○(R)	P640
										○(R)	○(R)	○(R)	P650
										○(R)	○(R)	○(R)	P660
										○(R)	○(R)	○(R)	P670
										○(R)	○(R)	○(R)	P680
										○(R)	○(R)	○(R)	P690
										○(R)	○(R)	○(R)	P700
										○(R)	○(R)	○(R)	P710
										○(R)	○(R)	○(R)	P720
										○(R)	○(R)	○(R)	P730
										○(R)	○(R)	○(R)	P740
										○(R)	○(R)	○(R)	P750
										○(R)	○(R)	○(R)	P760

TG : 4SLTG, 4SLTGI, 4SRTG, 4SRTGIに対応可
 II : 4SLII, 4SRIIに対応可
 TII : 4SLTII, 4SRTIIに対応可(4SLTGI, 4SRTGIの3段枝も)
 △ : 上枝真下への枝の設置不可
 ● : 上枝(CO除く)と対向する位置への枝の設置不可
 × : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)

○ : 対応可
 ○(R) : リレー管付に対応可

流下の仕組み

排水集合管の構造

クボタイカシリーズ
カンペイ君
カンペイ立て管

排水用鋳鉄管

機種指定の方法

4SL・4SLTほか

3SL

4CL

4HF・5HF

4SLII・4SLTGほか

4SF

最上階用SV

最下階専用SR

更新対応4SSLほか

Lバンド

支持金具

シンドカット

関連商品

排水ヘッダ

サニタリーバンド・VS


差込み形RJ管

QM継手

メカニカル形1種管

集合管システム選定方法

接合手順

 <p>P寸法をご指定ください (10mmピッチ) P(上枝管芯~下枝管底)</p>		上部枝Aタイプ																																																																																																																																																																																																																											
		下部枝Aタイプ	下部枝Bタイプ	下部枝Cタイプ	下部枝Dタイプ																																																																																																																																																																																																																								
 <p>S (片受け) W (両受け)</p>	4SLII	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																								
	4SLTII	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																								
<p>S: 鋳鉄管 (RJ・メカ)、カンペイ立て管用 W: 塩ビライニング鋼管、耐火二層管用</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>受注品</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特注品 (※) (*印付は配管形態等の確認が必要あり)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オプション対応</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>受注区分</th> <th>納期</th> </tr> <tr> <td>受注品</td> <td>受注後生産対応。納期約2週間</td> </tr> <tr> <td>特注品</td> <td>受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)</td> </tr> <tr> <td>オプション対応</td> <td>集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>枝管サイズ 50(1) 65(2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)</td> </tr> </table>		受注品		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (*印付は配管形態等の確認が必要あり)		オプション対応	受注区分	納期	受注品	受注後生産対応。納期約2週間	特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)	オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間		枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	<table border="1"> <tr> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A1000</td> <td>A○-A0001</td> <td>A○-B1010</td> <td>A○-B0101</td> <td>A○-C1100</td> <td>A○-C0110</td> <td>A○-C0011</td> <td>A○-C1001</td> <td>A○-D★▲★0</td> <td>A○-D03▲3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A2000</td> <td>A○-A0002</td> <td>A○-B1020</td> <td>A○-B0102</td> <td>A○-C1200</td> <td>A○-C0120</td> <td>A○-C0012</td> <td>A○-C1002</td> <td>A○-D0★▲★</td> <td>A○-D★03▲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A3000</td> <td>A○-A0003</td> <td>A○-B2010</td> <td>A○-B0201</td> <td>A○-C1300</td> <td>A○-C0130</td> <td>A○-C0013</td> <td>A○-C1003</td> <td>A○-D★0★▲</td> <td>A○-D30★▲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0100</td> <td>A○-B2020</td> <td>A○-B0202</td> <td>A○-C2100</td> <td>A○-C0210</td> <td>A○-C0021</td> <td>A○-C2001</td> <td>A○-D★0★▲</td> <td>A○-D303▲</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0200</td> <td>A○-B1030</td> <td>A○-B0103</td> <td>A○-C2200</td> <td>A○-C0220</td> <td>A○-C0022</td> <td>A○-C2002</td> <td>A○-D★▲30</td> <td>A○-D★03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0300</td> <td>A○-B2030</td> <td>A○-B0203</td> <td>A○-C2300</td> <td>A○-C0230</td> <td>A○-C0023</td> <td>A○-C2003</td> <td>A○-D3▲★0</td> <td>A○-D▲30★</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0010</td> <td>A○-B3010</td> <td>A○-B0301</td> <td>A○-C3100</td> <td>A○-C0310</td> <td>A○-C0031</td> <td>A○-C3001</td> <td>A○-D3▲30</td> <td>A○-D▲303</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0020</td> <td>A○-B3020</td> <td>A○-B0302</td> <td>A○-C3200</td> <td>A○-C0320</td> <td>A○-C0032</td> <td>A○-C3002</td> <td>A○-D0★▲3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>特注</td> </tr> <tr> <td>A○-A0030</td> <td>A○-B3030</td> <td>A○-B0303</td> <td>A○-C3300</td> <td>A○-C0330</td> <td>A○-C0033</td> <td>A○-C3003</td> <td>A○-D03▲★</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	75	特注	A○-A1000	A○-A0001	A○-B1010	A○-B0101	A○-C1100	A○-C0110	A○-C0011	A○-C1001	A○-D★▲★0	A○-D03▲3		65	65	50	65	50	65	65	50	65	75	特注	A○-A2000	A○-A0002	A○-B1020	A○-B0102	A○-C1200	A○-C0120	A○-C0012	A○-C1002	A○-D0★▲★	A○-D★03▲		75	75	65	50	50	75	75	50	75	75	特注	A○-A3000	A○-A0003	A○-B2010	A○-B0201	A○-C1300	A○-C0130	A○-C0013	A○-C1003	A○-D★0★▲	A○-D30★▲		50	65	65	65	65	50	50	65	65	75	特注	A○-A0100	A○-B2020	A○-B0202	A○-C2100	A○-C0210	A○-C0021	A○-C2001	A○-D★0★▲	A○-D303▲			65	75	75	75	65	65	65	65	75	75	特注	A○-A0200	A○-B1030	A○-B0103	A○-C2200	A○-C0220	A○-C0022	A○-C2002	A○-D★▲30	A○-D★03			75	75	75	65	75	65	75	65	75	75	特注	A○-A0300	A○-B2030	A○-B0203	A○-C2300	A○-C0230	A○-C0023	A○-C2003	A○-D3▲★0	A○-D▲30★			50	75	75	75	50	50	75	75	75	75	特注	A○-A0010	A○-B3010	A○-B0301	A○-C3100	A○-C0310	A○-C0031	A○-C3001	A○-D3▲30	A○-D▲303			65	75	75	75	65	65	75	65	75	75	特注	A○-A0020	A○-B3020	A○-B0302	A○-C3200	A○-C0320	A○-C0032	A○-C3002	A○-D0★▲3				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	特注	A○-A0030	A○-B3030	A○-B0303	A○-C3300	A○-C0330	A○-C0033	A○-C3003	A○-D03▲★			
		受注品																																																																																																																																																																																																																											
		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																																																																																																																																																																																																																											
		特注品 (※) (*印付は配管形態等の確認が必要あり)																																																																																																																																																																																																																											
		オプション対応																																																																																																																																																																																																																											
	受注区分	納期																																																																																																																																																																																																																											
	受注品	受注後生産対応。納期約2週間																																																																																																																																																																																																																											
	特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)																																																																																																																																																																																																																											
	オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間																																																																																																																																																																																																																											
		枝管サイズ 50(1) 65(2)																																																																																																																																																																																																																											
		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)																																																																																																																																																																																																																											
		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)																																																																																																																																																																																																																											
50	50	50	50	50	50	50	50	50	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A1000	A○-A0001	A○-B1010	A○-B0101	A○-C1100	A○-C0110	A○-C0011	A○-C1001	A○-D★▲★0	A○-D03▲3																																																																																																																																																																																																																				
65	65	50	65	50	65	65	50	65	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A2000	A○-A0002	A○-B1020	A○-B0102	A○-C1200	A○-C0120	A○-C0012	A○-C1002	A○-D0★▲★	A○-D★03▲																																																																																																																																																																																																																				
75	75	65	50	50	75	75	50	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A3000	A○-A0003	A○-B2010	A○-B0201	A○-C1300	A○-C0130	A○-C0013	A○-C1003	A○-D★0★▲	A○-D30★▲																																																																																																																																																																																																																				
50	65	65	65	65	50	50	65	65	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0100	A○-B2020	A○-B0202	A○-C2100	A○-C0210	A○-C0021	A○-C2001	A○-D★0★▲	A○-D303▲																																																																																																																																																																																																																					
65	75	75	75	65	65	65	65	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0200	A○-B1030	A○-B0103	A○-C2200	A○-C0220	A○-C0022	A○-C2002	A○-D★▲30	A○-D★03																																																																																																																																																																																																																					
75	75	75	65	75	65	75	65	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0300	A○-B2030	A○-B0203	A○-C2300	A○-C0230	A○-C0023	A○-C2003	A○-D3▲★0	A○-D▲30★																																																																																																																																																																																																																					
50	75	75	75	50	50	75	75	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0010	A○-B3010	A○-B0301	A○-C3100	A○-C0310	A○-C0031	A○-C3001	A○-D3▲30	A○-D▲303																																																																																																																																																																																																																					
65	75	75	75	65	65	75	65	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0020	A○-B3020	A○-B0302	A○-C3200	A○-C0320	A○-C0032	A○-C3002	A○-D0★▲3																																																																																																																																																																																																																						
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	特注																																																																																																																																																																																																																			
A○-A0030	A○-B3030	A○-B0303	A○-C3300	A○-C0330	A○-C0033	A○-C3003	A○-D03▲★																																																																																																																																																																																																																						
 <p>オプション WKP(カンペイ君)</p>	<p>立て管・塩ビ管、耐火二層管 横枝管・塩ビ管</p>																																																																																																																																																																																																																												
 <p>オプション シンドカット巻</p>																																																																																																																																																																																																																													
 <p>特注品 足伸ばし +100</p>	(4SLTIIは足伸ばし不可)																																																																																																																																																																																																																												
 <p>特注品 SUSボルト・ナット</p>																																																																																																																																																																																																																													

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

COの位置を枝管より高した状態で一体化。
品名例)
4SLII-CO-P-A3000-P300-S

上部枝のみはP15-16参照

特注品

- ・上部枝をAタイプ以外とすることも可能です。(特注品)
- ・上部枝は、4SL1段枝モデルの全バリエーションに対応可能です。
- △4SL1段枝モデルで配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・下部枝は、P31掲載の全バリエーションに対応可能です。
- △配管形態確認が必要なタイプは同様の対応が必要。
- ・3段枝、下部4方向枝などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。

		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
						
		特注品*	特注品	特注品*	特注品	特注品
下部枝Aタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Bタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Cタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Dタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○


下部枝Aタイプ			
			
AX000	A0X00	A00X0	A000X
下部枝Bタイプ			
			
BX0X0	BOX0X		
下部枝Cタイプ			
			
CXX00	C0XX0	C00XX	CX00X
下部枝Dタイプ			
			
DXX00	D0XXX	DX0XX	DXX0X

△P31で特注品なら配管形態確認が必要

△P31で特注品なら配管形態確認が必要

P寸法の対応範囲については、P29-30参照。

P寸法をご指定ください
(10mmピッチ)



上枝管芯～下枝管底

U枝受け口底～下枝管底

Z枝受け口管芯～下枝管底

COの芯～下枝管底

P寸法が不足の場合に。
Z枝のP寸法もご指定ください。
(P110またはP140)
品名例)
4SLTII-Z6-P140-A0200-P500-S

上部枝Bタイプが
NGの場合に

上下の枝管が対向で
製作不可の場合に

	上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
					
	特注品		特注品	特注品	特注品

下部枝Aタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Bタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Cタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○
下部枝Dタイプ	4SLII	○	○	○	○	○
	4SLTII	○	○	○	○	○

△P31で特注品なら配管形態確認が必要

△P31で特注品なら配管形態確認が必要

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

流下の仕組み

排水集合管の構造

クボタイカシリーズ
カンペイ君
カンペイ立て管

排水用鋳鉄管

機種指定の方法

4SL・4SLTGほか

3SL

4CL

4HF・5HF

4SLII・4SLTGほか

4SF

最上階用SV

最下階専用SR

更新対応4SSLほか

Lベンド

支持金具

シンドカット

関連商品

排水ヘッダ

サニタリーベンド・VS

差込み形RJ管

QM継手

メカニカル形1種管

集合管システム選定方法

接合手順

		上部枝Aタイプ				上部枝Jタイプ				上部枝Bタイプ																
		下部枝Aタイプ		下部枝Bタイプ		下部枝Aタイプ		下部枝Bタイプ		下部枝Aタイプ																
<p>P寸法をご指定ください(10mmピッチ) P(上枝管芯~下枝管底)</p> <p>・P寸法の対応範囲については、P29-30参照。</p>																										
<p>S (片受け) W (両受け)</p>		4SLTG																								
		4SLTGII																								
<p>S: 鋳鉄管(RJ・メカ)、カンペイ立て管用 W: 塩ビライニング鋼管、耐火二層管用</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>受注品</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特注品(※) (*印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オプション</td> </tr> </table>			受注品		特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品(※) (*印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)		オプション	<table border="1"> <tr> <td>受注区分</td> <td>納期</td> </tr> <tr> <td>受注品</td> <td>受注後生産対応。納期約2週間</td> </tr> <tr> <td>特注品</td> <td>受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)</td> </tr> <tr> <td>オプション対応</td> <td>集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間</td> </tr> </table>		受注区分	納期	受注品	受注後生産対応。納期約2週間	特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)	オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間	<p>A▲000、A00▲0は製作不可。上部枝Jタイプをご検討ください。</p>		<p>シール滑剤II 600cc缶 (約100口分)</p>		<p>対向枝への汚水流入対策</p>		<p>特注品</p>
	受注品																									
	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)																									
	特注品(※) (*印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)																									
	オプション																									
受注区分	納期																									
受注品	受注後生産対応。納期約2週間																									
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)																									
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間																									
<p>WKP(カンペイ君)</p> <p>立て管・塩ビ管、耐火二層管 横枝管・塩ビ管</p>																										
<p>シンドカット巻</p>																										
<p>足伸ばし +100</p>										(4SLTGIIは足伸ばし不可)																
<p>SUSボルト・ナット</p>																										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。