

関連商品

排水ヘッダ

サニタリーベンド・  
VS

差込み形  
RJ管

QM継手

メカニカル形  
1種管


集合管システム  
選定方法

接合手順

# 差込み形RJ管

※差込み形RJ管は2016年12月末で生産終了になります。出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

## 接合部寸法



呼び径 DN	管種	管厚 T	内径 D1	外径 D2	各部寸法				
					D3	D4	P	P1	K
75	直管	4.5	80	89	119	125	75	80	5
	異形管								
100	直管	4.5	105	114	144	150	75	80	5
	異形管								
125	直管	4.5	131	140	170	176	75	80	5
	異形管								

[mm]

# 差込み形RJ管

流下の仕組み

排水集合管の構造

クボタイカシリーズ  
カンベイ君  
カンベイ立て管

排水用鑄鉄管

機種指定の方法

4SL・  
4SLTほか

3SL

4CL

4HF・5HF

4SLI・  
4SLTGほか

4SF

最上階用  
SV

特殊仕様  
最下階専用  
SR

更新対応  
4SSLほか

Lバンド

支持金具

シンドカット

関連商品

排水ヘッド

サニタリーバンド・  
VS

差込み形  
RJ管

QM継手


メカニカル形  
1種管

集合管システム  
選定方法

接合手順

## 直管

は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。




呼び径 DN	P	有効長			
		L			
75	75	—	2,600	2,350	1,600
100	75	2,850	2,600	2,350	1,600
125	75	2,850	2,600	—	1,600

- 切断加工の上、指定寸法(5mm刻み)での納入が可能です。(有償)
- 切断加工品は受注生産となりますので、ご注文の際に納期をご確認ください。(通常時2週間程度)

※2016年12月末で生産終了になります。出荷につきましては在庫限りとなります。

## 異形管

### RJ-COT(掃除口付き短管)




呼び径 DN	有効長		P	M	N (プラグ径)	W	A	
	L	L					L=800	L=400
75	800	400	75	64	G2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	150	725	325
100	800	400	75	77	G3	150	725	325
125	800	400	75	90	G3	150	725	325

※Gは、JIS B 0202(管用平行ねじ)による。  
※プラグの形状はP66をご参照ください。

※2016年12月末で生産終了になります。

### RJ-VST-A(硬質塩化ビニル管接続用排水T管)




呼び径		有効長		P1	J	F1	R
DN1	DN2	L	I				
75	75	250	145	75	185	325	83
75	75	370	145	75	305	445	83
100	75	250	145	75	185	325	83
100	75	370	145	75	305	445	83
100	75	600	145	75	535	675	83
125	75	250	145	75	185	325	83
125	75	370	145	75	305	445	83

※Gは、JIS B 0202(管用平行ねじ)による。  
※接合部の形状はP66をご参照ください。

※2016年12月末で生産終了になります。

### RJ-ST-NM(排水T管)




呼び径		有効長		P1	P2	J	F1
DN1	DN2	L	I				
75	50	600	110	75	30	535	675
100	50	600	120	75	30	535	675

※2016年12月末で生産終了になります。

# 差込み形RJ管

■ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。


## RJ管接続用鋳鉄管接続アダプタ



呼び径	有効長	(mm)								
DN	L	P	d1	d2	D	l1	l2	T1	T2	F
75	200	50	81	75	85	100	117	4.5	5	250
100	200	50	107	100	110	100	114	4.5	5	250

※2016年12月末で生産終了になります。

## ホワイトカバーゴム輪 (露出配管用化粧ゴム)



呼び径	A	B	C	梱包数(個)
75	130	87	118	50
100	155	112	143	40

※2016年12月末で生産終了になります。